

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Альджабра Мохаммада «Пути улучшения результатов лечения пациентов с эпителиальным копчиковым ходом», представленной на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.9. Хирургия

Эпителиальный копчиковый ход в настоящее время является достаточно распространенной патологией. В подавляющем большинстве случаев это заболевание наблюдают у людей молодого и трудоспособного возраста, что придает проблеме лечения таких пациентов социально-экономическую значимость.

Пилонидальная болезнь чаще всего проявляется образованием абсцесса мягких тканей копчиковой области. После вскрытия абсцесса заболевание нередко переходит в хроническую форму с формированием свищей, полостей и затеков в мягких тканях.

До сих пор иссекающие методики радикального хирургического лечения у пациентов с хроническим воспалением пилонидальной кисты остаются наиболее часто используемыми в клинической практике. При этом имеются нерешенными вопросы, связанные с неудовлетворительной скоростью репарации операционных ран, значительным количеством рецидивов и осложнений заболевания после применения той или иной разновидности техники операции.

В связи с неудовлетворенностью результатами существующих хирургических методик в настоящее время продолжается поиск наиболее простых и косметически состоятельных способов операций с различными подходами к устранению операционного дефекта мягких тканей после иссечения эпителиального копчикового хода.

Целью представленной работы является повышение эффективности хирургического лечения больных с хроническим воспалением эпителиального копчикового хода путем разработки и внедрения в клиническую практику оригинальной методики радикальной операции.

Представленные теоретические и практические обоснования проспективного клинического исследования, проведенного на 68 пациентах с хроническим воспалением эпителиального копчикового хода, убедительно показали, что разработанная методика радикальной операции может быть широко использована в клинической практике. Применение данной методики, заключающейся в иссечении патологического очага, участка крестцово-копчиковой фасции и ушивании послеоперационного дефекта мягких тканей вертикальными полиспастными швами, по сравнению с

иссечением субстрата заболевания с подшиванием краев кожной раны к ее дну, позволяет уменьшить выраженность боли в области операции, снизить число ранних раневых послеоперационных осложнений, улучшить функционирование микроциркуляторного русла в области вмешательства и качество жизни пациентов в отдалённом послеоперационном периоде, а так же сократить сроки заживления операционного дефекта.

Стоит отметить адекватно выбранные автором методы статистического анализа с использованием принципов доказательной медицины для сравнения полученных результатов у пациентов анализируемых групп. Проведенная рандомизация больных повышает достоверность результатов исследования.

Личный вклад автора неоспорим. М. Альджабр выдвинул гипотезу исследования, сформулировал цель и задачи диссертационной работы, выполнил подробный анализ отечественной и зарубежной литературы по изучаемой проблеме, разработал дизайн исследования, участвовал в разработке и внедрении в клиническую практику оригинального способа хирургического лечения, самостоятельно оперировал и ассистировал при выполнении большинства оперативных вмешательств у больных анализируемых групп, осуществлял ведение пациентов после операции, провел оценку результатов лечения больных, сформулировал вытекающие из общего содержания работы выводы и практические рекомендации.

Результаты проведенного исследования внедрены в учебный и лечебный процессы. Основные положения проведенного М. Альджабром диссертационного исследования были доложены и обсуждены на конференциях различного уровня.

Таким образом, на основании представленного автореферата диссертации М. Альджабра «Пути улучшения результатов лечения пациентов с эпителиальным копчиковым ходом», можно констатировать, что представленная на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.9. Хирургия диссертация, является самостоятельной, законченной научно-квалификационной работой, в которой содержится решение актуальной задачи по повышению эффективности хирургического лечения пациентов с эпителиальным копчиковым ходом.

Всё перечисленное позволяет заключить, что диссертационная работа соответствует критериям п. 9 Положения о порядке присуждения ученых степеней в постановлении Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 года № 842 (в актуальной редакции), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а ее автор,

Альджабр Мохаммад, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.9. Хирургия.

В соответствии с требованиями Приказа Минобрнауки России № 662 от 01.07.2015 г., я, И.Г. Натрошвили, согласен на сбор, обработку, хранение и размещение в сети «Интернет» моих персональных данных, необходимых для работы диссертационного совета 24.2.357.05.

**Профессор кафедры хирургии и эндохирургии
с курсом сосудистой хирургии и ангиологии
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Ставропольский государственный медицинский
университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, доктор медицинских наук
(специальность 14.01.17 - Хирургия)**

Илья Гивиевич Натрошвили

«14» мая 2025 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Ставропольский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Адрес: 355017, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 310. Телефон: 8 (8652) 35-23-31. E-mail: postmaster@stgmu.ru. Сайт: <https://stgmu.ru/>

*Подпись Натрошвили И.Г. заверено:
исполнительн. пратового органа - управлением
по фпанизационному, правовому и кадровому
обеспечению Фаминского О.И.*

