

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по научно-технологическому развитию Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет)

В.В. Тарасов

«25» марта 2025 г.

ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

о научно-практической значимости диссертации Альджабра Мохаммада «Пути улучшения результатов лечения пациентов с эпителиальным копчиковым ходом», представленной к официальной защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.9. Хирургия.

Актуальность темы исследования

Эпителиальный копчиковый ход в наши дни остается достаточно распространенной, социально значимой хирургической патологией. Чаще всего данное заболевание наблюдают у людей молодого и трудоспособного возраста.

Вероятность гнойно-воспалительных осложнений эпителиального копчикового хода достаточно велика, а после вскрытия абсцесса заболевание зачастую переходит в хроническую форму.

До сих пор иссекающие методики радикального хирургического лечения у пациентов с хроническим воспалением эпителиального копчикового хода остаются наиболее часто используемыми в клинической практике. При этом сроки заживления операционной раны после радикального хирургического лечения пациентов могут достигать нескольких месяцев, а рецидив, в зависимости от используемой методики операции, отмечают в 2,5–53 % наблюдений. В связи с неудовлетворенностью результатами предложенных радикальных хирургических

методик в настоящее время происходит поиск наиболее простых и косметически приемлемых способов операций с различными подходами к устранению операционного дефекта мягких тканей после иссечения пилонидального синуса.

Цель и задачи, поставленные в настоящей диссертационной работе имеют несомненный научный и практический интерес. В работе в сравнительном аспекте проанализированы ранние послеоперационные раневые осложнения, выраженность послеоперационной боли по визуально-аналоговой шкале, особенности микроциркуляции в области операции, рецидивы заболевания, параметры качества жизни, а также сроки заживления ран после радикальных операций у пациентов с хроническим воспалением эпителиального копчикового хода в зависимости от методики хирургического вмешательства. Диссертационное исследование М. Альджабра посвящено изучению и улучшению исходов лечения пациентов с хроническим воспалением эпителиального копчикового хода на основе разработки и внедрения оригинальной методики радикальной операции. Актуальность темы исследования очевидна.

Научная новизна и практическая значимость работы

В ходе реализации диссертационного исследования автором впервые разработан и апробирован в клинической практике оригинальный способ радикальной операции у пациентов с эпителиальным копчиковым ходом (получен патент Российской Федерации на изобретение RU 2798672 C1 «Способ радикального хирургического лечения эпителиального копчикового хода»; заявка 2022129416 от 14.11.2022), позволяющий добиться сопоставления краёв операционной раны, улучшить функционирование микроциркуляторного русла в области перенесенной операции и таким образом уменьшить сроки заживления ран после хирургического лечения, улучшить качество жизни пациентов после операции, а также снизить вероятность возникновения послеоперационных осложнений. В представленной работе проведено сравнение интенсивности боли в области оперативного вмешательства по визуально-аналоговой шкале у пациентов, перенесших хирургическое лечение по оригинальному способу, и больных, перенесших иссечение патологического очага с подшиванием краев

раны ко дну, в раннем послеоперационном периоде. М. Альджабром в сравнительном аспекте проведена оценка сроков заживления ран после радикального хирургического лечения у пациентов после выполнения оригинальной методики операции, заключающейся в иссечении субстрата заболевания и участка крестцово-копчиковой фасции с последующим ушиванием операционного дефекта мягких тканей вертикальными полиспаственными швами, и больных, перенесших иссечение эпителиального копчикового хода с подшиванием краёв кожной раны ко дну. Также автором проведена сравнительная оценка качества жизни пациентов с хроническим воспалением эпителиального копчикового хода, которым выполнено радикальное оперативное лечение по оригинальной методике, и больных, которым выполнено радикальное иссечение субстрата заболевания и подшивание краев кожной раны к её дну, на основании опросника оценки качества жизни SF-36 через 1 месяц и через 1 год после операции.

Рекомендации по дальнейшему использованию результатов диссертации

Учитывая неоспоримые доказательства, представленные автором в диссертационной работе, о том, что иссечение патологического очага с пластикой крестцовой фасции и ушиванием операционной раны разработанными вертикальными полиспаственными швами не приводит к ухудшению исходов лечения пациентов с хроническим воспалением эпителиального копчикового хода, данную методику можно рекомендовать в качестве радикальной операции на уровне с известными способами. На основе полученных фактов даны практические рекомендации по особенностям техники исполнения разработанного способа радикального хирургического лечения эпителиального копчикового хода, основанной на выставлении конкретных показаний, сформулированных в диссертации в качестве критериев включения пациентов в проведенное клиническое исследования. Разработанная методика может быть осуществлена у пациентов с хроническим воспалением эпителиального копчикового хода при наличии у больного вторичного гнойного свища на расстоянии не больше, чем 2 см от средней линии в межъягодичной складке. На основе изучения параметров

микроциркуляции в области хирургического вмешательства автором убедительно продемонстрированы преимущества оригинальной методики радикальной операции перед традиционным способом вмешательства, основанного на радикальном иссечении субстрата заболевания с последующим подшиванием краев раны к ее дну. Работа имеет важное практическое значение для лечения пациентов с эпителиальным копчиковым ходом и вносит существенный вклад в развитие хирургии. Полученные результаты могут быть внедрены в практику колопроктологических отделений, занимающихся лечением больных эпителиальным копчиковым ходом, а также учебно-методическую работу кафедр хирургии высших учебных медицинских заведений и факультетов повышения квалификации.

Заключение

Диссертация Альджабра Мохаммада на тему «Пути улучшения результатов лечения пациентов с эпителиальным копчиковым ходом», представленная к официальной защите на соискание ученой степени кандидата медицинских наук, является законченной научно-квалификационной работой, в которой решена актуальная научная задача по улучшению результатов лечения пациентов с эпителиальным копчиковым ходом на основе предложенного способа радикальной операции, что имеет существенное значение для хирургии.

Основные положения диссертации отражены в 12 научных работах, в том числе – 6 в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий или входящих в международные реферативные базы данных и системы цитирования, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, и издания, приравненные к ним, в том числе получен патент на изобретение.

По своей актуальности, новизне, научно-практической значимости, диссертация «Пути улучшения результатов лечения пациентов с эпителиальным копчиковым ходом» соответствует требованиям пункта 9 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства

Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842, с изменениями постановления Правительства Российской Федерации от 21.04.2016 г. № 335 «О внесении изменений в положение о присуждении ученых степеней», предъявляемым к диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, а её автор, Альджабр Мохаммад, заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 3.1.9. Хирургия.

Отзыв обсужден и одобрен на заседании сотрудников кафедры хирургии Института клинической медицины им. Н. В. Склифосовского Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет) (протокол № 2/3 от «24» марта 2025г.)

Доктор медицинских наук, профессор,
директор клиники колопроктологии
и малоинвазивной хирургии,
заведующий кафедрой хирургии ИКМ
им. Н. В. Склифосовского ФГАОУ ВО
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Минздрава России (Сеченовский Университет)



Царьков Петр Владимирович
24.03.2025

Подпись доктора медицинских наук, профессора П.В. Царькова заверяю:

Ученый секретарь ФГАОУ ВО Первый МГМУ
имени И. М. Сеченова Минздрава России
(Сеченовский Университет),
заслуженный врач Российской Федерации,
доктор медицинских наук, профессор



Воскресенская Ольга Николаевна

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет).
Адрес: 119991, Российская Федерация, Москва, ГСП-1, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2. Телефон: +7(495)609-14-00, Факс: +7(499)248-01-81. Web-сайт: <https://www.sechenov.ru> E-mail: rectorat@staff.sechenov.ru